

Výstražné majáky LED

Výstražné majáky slúžia pre zvýraznenie vozidel Polície, Hasičov, ambulancií, vozidiel údržby a pre pracovné stroje v cestnej premávke. LED majáky umožňujú rôzne režimy blikania, ďalšou veľkou výhodou je ich nízka spotreba a kompaktné rozmery.



Maják LED-RT12a - M/L12-24/O magnet

- ✓ pripevnenie pomocou magnetu
- ✓ oranžový kryt majáku (alternatívne i modrý kryt majáku)
- ✓ rozmery (øxV) 154x54mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=
- ✓ 9 svetelných režimov blikania LED

VIAC



Maják LED-RT12a - Š/L12-24/O skrutka

- ✓ pripevnenie pomocou skrutiek
- ✓ oranžový kryt majáka (alternatívne i modrý kryt majáku)
- ✓ rozmery (øxV) 154x45mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=
- ✓ 9 svetelných režimov blikania LED

VIAC



Maják LED-CR8 - M/L12-24/O magnet

- ✓ pripevnenie pomocou magnetu
- ✓ oranžový kryt majáka (alternatívne i modrý kryt majáku)
- ✓ rozmery (øxV) 120x73mm
- ✓ špirálový kábel dlhý 3m s univerzálnym konektorom do autozásuvky
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-CR8 - T/L12-24/O tyčka

- ✓ pripevnenie pomocou upevňovacej tyčky majáka
- ✓ oranžový kryt majáka (alternatívne i modrý kryt majáka)
- ✓ rozmery (øxV) 120x121mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-CR8 - Š/L12-24/O skrutky

- ✓ pripevnenie tromi skrutkami
- ✓ oranžový kryt majáka (alternatívne i modrý kryt majáka)
- ✓ rozmery (øxV) 148x74mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-XS - M/L12-24/O magnet

- ✓ pripevnenie pomocou magnetu
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 116x142mm
- ✓ špirálový kábel dlhý 3m s univerzálnym konektorom do autozásuvky
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-XS - P/L12-24/O pružný

- ✓ pripevnenie pomocou upevňovacej tyčky majáka
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 116x202mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-XS - Š/L12-24/O skrutky

- ✓ pripevnenie tromi skrutkami
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 148x120mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-PAL - M/L12-24/O magnet

- ✓ pripevnenie pomocou magnetu
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 150x130mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-PAL - P/L12-24/O pružný

- ✓ prípevnenie pomocou upevňovacej tyčky majáka
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 137x212mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=

VIAC



Maják LED-PAL - Š/L12-24/O skrutky

- ✓ prípevnenie tromi skrutkami
- ✓ oranžový kryt majáka
- ✓ rozmery (øxV) 150x127mm
- ✓ napájacie napätie 12/24V=
- ✓ 4 svetelné režimy blikania LED

VIAC